

GOROC TR:X

Federungseinstellungs-Empfehlungen

Suspension set up recommendations

Recommandations pour la mise en place de la suspension l'amortisseur

Raccomandazioni per la regolazione della sospensione

Aanbevelingen voor het afstellen van de ophanging

Goroc TR:X 4.63

Dämpfer | Shock | Amortisseur | Ammortizzatore | Demper

X Fusion 02 Pro RLX / 210x50 mm / max. 250 psi / SAG 20-30%

Fahrgewicht Rider Weight Poids du cycliste Peso del ciclista Gewicht berijder (kg)	Dämpferdruck Shock air pressure Pression de l'amortisseur Pressione ammortizzatore Demperdruk (psi)	Rebound*
50	114	9
55	130	9
60	146	8
65	162	7
70	176	6
75	192	6
80	208	5
85	224	5
90	240	4
95	245	3
100	250	2
105	250	2
110	250	2

*Klicks von geschlossen. Beginnen Sie in der geschlossenen Position (ganz im Uhrzeigersinn). Ziehen Sie sie dann zurück (gegen den Uhrzeigersinn), bis die in der Tabelle angegebene Anzahl von Klicks erreicht ist.

*Clicks from Closed. Start from the closed position (full clockwise). Then back them out (counter-clockwise) to the number of clicks shown in the table.

*Clics à partir de la position fermée. Commencez par la position fermée (à fond dans le sens des aiguilles d'une montre). Puis reculez-les (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) jusqu'au nombre de clics indiqué dans le tableau.

*Clic da chiuso. Iniziare dalla posizione di chiusura (completamente in senso orario). Quindi arretrare (in senso antiorario) fino al numero di scatti indicato nella tabella.

*Klikt vanuit gesloten stand. Begin vanuit de gesloten positie (volledig met de klok mee). Draai ze vervolgens terug (tegen de klok in) tot het aantal klikken in de tabel.

Federgabel | Fork | Fourche | Forcella | Vork

SR Suntour Aion 130mm / 29" / max. 120 psi / SAG 20%

Fahrgewicht Rider Weight Poids du cycliste Peso del ciclista Gewicht berijder (kg)	Gabeldruck Fork air pressure Pression de la fourche Pressione della forcella Vorkdruk (psi)	Rebound*
50	72	18
55	76	17
60	80	16
65	84	15
70	86	14
75	90	13
80	94	12
85	98	11
90	102	10
95	106	9
100	110	8
105	114	7
110	118	6

*Klicks von geschlossen. Beginnen Sie in der geschlossenen Position (ganz im Uhrzeigersinn). Ziehen Sie sie dann zurück (gegen den Uhrzeigersinn), bis die in der Tabelle angegebene Anzahl von Klicks erreicht ist.

*Clicks from Closed. Start from the closed position (full clockwise). Then back them out (counter-clockwise) to the number of clicks shown in the table.

*Clics à partir de la position fermée. Commencez par la position fermée (à fond dans le sens des aiguilles d'une montre). Puis reculez-les (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) jusqu'au nombre de clics indiqué dans le tableau.

*Clic da chiuso. Iniziare dalla posizione di chiusura (completamente in senso orario). Quindi arretrare (in senso antiorario) fino al numero di scatti indicato nella tabella.

*Klikt vanuit gesloten stand. Begin vanuit de gesloten positie (volledig met de klok mee). Draai ze vervolgens terug (tegen de klok in) tot het aantal klikken in de tabel.

Goroc TR:X 8.63

Dämpfer | Shock | Amortisseur | Ammortizzatore | Demper

Fox Float DPS / 210x50 mm / max. 350 psi / SAG 20-30%

Fahrgewicht Rider Weight Poids du cycliste Peso del ciclista Gewicht berijder (kg)	Dämpferdruck Shock air pressure Pression de l'amortisseur Pressione ammortizzatore Demperdruk (psi)	Rebound*
50	155	9
55	170	8
60	185	7
65	205	7
70	220	6
75	235	5
80	250	4
85	270	3
90	285	2-3
95	300	2
100	315	1-2
105	335	1
110	350	1

*Klicks von geschlossen. Beginnen Sie in der geschlossenen Position (ganz im Uhrzeigersinn). Ziehen Sie sie dann zurück (gegen den Uhrzeigersinn), bis die in der Tabelle angegebene Anzahl von Klicks erreicht ist.

*Clicks from Closed. Start from the closed position (full clockwise). Then back them out (counter-clockwise) to the number of clicks shown in the table.

*Clics à partir de la position fermée. Commencez par la position fermée (à fond dans le sens des aiguilles d'une montre). Puis reculez-les (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) jusqu'au nombre de clics indiqué dans le tableau.

*Clic da chiuso. Iniziare dalla posizione di chiusura (completamente in senso orario). Quindi arretrare (in senso antiorario) fino al numero di scatti indicato nella tabella.

*Klikt vanuit gesloten stand. Begin vanuit de gesloten positie (volledig met de klok mee). Draai ze vervolgens terug (tegen de klok in) tot het aantal klikken in de tabel.

Federgabel | Fork | Fourche | Forcella | Vork

Fox AWL 140mm / 29" / max. 140 psi / SAG 20%

Fahrgewicht Rider Weight Poids du cycliste Peso del ciclista Gewicht berijder (kg)	Gabeldruck Fork air pressure Pression de la fourche Pressione della forcella Vorkdruk (psi)	Rebound*
50	52	12
55	58	11
60	65	10
65	72	9
70	79	8
75	85	7
80	92	6
85	99	5
90	106	4
95	113	3
100	119	2-3
105	126	2
110	133	1-2

*Klicks von geschlossen. Beginnen Sie in der geschlossenen Position (ganz im Uhrzeigersinn). Ziehen Sie sie dann zurück (gegen den Uhrzeigersinn), bis die in der Tabelle angegebene Anzahl von Klicks erreicht ist.

*Clicks from Closed. Start from the closed position (full clockwise). Then back them out (counter-clockwise) to the number of clicks shown in the table.

*Clics à partir de la position fermée. Commencez par la position fermée (à fond dans le sens des aiguilles d'une montre). Puis reculez-les (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) jusqu'au nombre de clics indiqué dans le tableau.

*Clic da chiuso. Iniziare dalla posizione di chiusura (completamente in senso orario). Quindi arretrare (in senso antiorario) fino al numero di scatti indicato nella tabella.

*Klikt vanuit gesloten stand. Begin vanuit de gesloten positie (volledig met de klok mee). Draai ze vervolgens terug (tegen de klok in) tot het aantal klikken in de tabel.

Goroc TR:X 8.63 XC

Dämpfer | Shock | Amortisseur | Ammortizzatore | Demper

Fox Float DPS / 210x50 mm / max. 350 psi / SAG 20-30%

Fahrgewicht Rider Weight Poids du cycliste Peso del ciclista Gewicht berijder (kg)	Dämpferdruck Shock air pressure Pression de l'amortisseur Pressione ammortizzatore Demperdruk (psi)	Rebound*
50	155	9
55	170	8
60	185	7
65	205	7
70	220	6
75	235	5
80	250	4
85	270	3
90	285	2-3
95	300	2
100	315	1-2
105	335	1
110	350	1

*Klicks von geschlossen. Beginnen Sie in der geschlossenen Position (ganz im Uhrzeigersinn). Ziehen Sie sie dann zurück (gegen den Uhrzeigersinn), bis die in der Tabelle angegebene Anzahl von Klicks erreicht ist.

*Clicks from Closed. Start from the closed position (full clockwise). Then back them out (counter-clockwise) to the number of clicks shown in the table.

*Clics à partir de la position fermée. Commencez par la position fermée (à fond dans le sens des aiguilles d'une montre). Puis reculez-les (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) jusqu'au nombre de clics indiqué dans le tableau.

*Clic da chiuso. Iniziare dalla posizione di chiusura (completamente in senso orario). Quindi arretrare (in senso antiorario) fino al numero di scatti indicato nella tabella.

*Klikt vanuit gesloten stand. Begin vanuit de gesloten positie (volledig met de klok mee). Draai ze vervolgens terug (tegen de klok in) tot het aantal klikken in de tabel.

Federgabel | Fork | Fourche | Forcella | Vork

Fox 34 Float Rhythm E-Optimized 130mm / 29" / max. 120 psi / SAG 20%

Fahrgewicht Rider Weight Poids du cycliste Peso del ciclista Gewicht berijder (kg)	Gabeldruck Fork air pressure Pression de la fourche Pressione della forcella Vorkdruk (psi)	Rebound*
55	58	8
60	63	8
65	68	8
70	72	7
75	77	6
80	82	6
85	86	5
90	91	5
95	96	5
100	100	4
105	110	2
110	114	closed

*Klicks von geschlossen. Beginnen Sie in der geschlossenen Position (ganz im Uhrzeigersinn). Ziehen Sie sie dann zurück (gegen den Uhrzeigersinn), bis die in der Tabelle angegebene Anzahl von Klicks erreicht ist.

*Clicks from Closed. Start from the closed position (full clockwise). Then back them out (counter-clockwise) to the number of clicks shown in the table.

*Clics à partir de la position fermée. Commencez par la position fermée (à fond dans le sens des aiguilles d'une montre). Puis reculez-les (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) jusqu'au nombre de clics indiqué dans le tableau.

*Clic da chiuso. Iniziare dalla posizione di chiusura (completamente in senso orario). Quindi arretrare (in senso antiorario) fino al numero di scatti indicato nella tabella.

*Klikt vanuit gesloten stand. Begin vanuit de gesloten positie (volledig met de klok mee). Draai ze vervolgens terug (tegen de klok in) tot het aantal klikken in de tabel.

Goroc TR:X 8.63 HS

Dämpfer | Shock | Amortisseur | Ammortizzatore | Demper

Fox Float DPS / 210x50 mm / max. 350 psi / SAG 20-30%

Fahrgewicht Rider Weight Poids du cycliste Peso del ciclista Gewicht berijder (kg)	Dämpferdruck Shock air pressure Pression de l'amortisseur Pressione ammortizzatore Demperdruk (psi)	Rebound*
50	155	9
55	170	8
60	185	7
65	205	7
70	220	6
75	235	5
80	250	4
85	270	3
90	285	2-3
95	300	2
100	315	1-2
105	335	1
110	350	1

*Klicks von geschlossen. Beginnen Sie in der geschlossenen Position (ganz im Uhrzeigersinn). Ziehen Sie sie dann zurück (gegen den Uhrzeigersinn), bis die in der Tabelle angegebene Anzahl von Klicks erreicht ist.

*Clicks from Closed. Start from the closed position (full clockwise). Then back them out (counter-clockwise) to the number of clicks shown in the table.

*Clics à partir de la position fermée. Commencez par la position fermée (à fond dans le sens des aiguilles d'une montre). Puis reculez-les (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) jusqu'au nombre de clics indiqué dans le tableau.

*Clic da chiuso. Iniziare dalla posizione di chiusura (completamente in senso orario). Quindi arretrare (in senso antiorario) fino al numero di scatti indicato nella tabella.

*Klikt vanuit gesloten stand. Begin vanuit de gesloten positie (volledig met de klok mee). Draai ze vervolgens terug (tegen de klok in) tot het aantal klikken in de tabel.

Federgabel | Fork | Fourche | Forcella | Vork

Fox AWL 140mm / 29" / max. 140 psi / SAG 20%

Fahrgewicht Rider Weight Poids du cycliste Peso del ciclista Gewicht berijder (kg)	Gabeldruck Fork air pressure Pression de la fourche Pressione della forcella Vorkdruk (psi)	Rebound*
50	52	12
55	58	11
60	65	10
65	72	9
70	79	8
75	85	7
80	92	6
85	99	5
90	106	4
95	113	3
100	119	2-3
105	126	2
110	133	1-2

*Klicks von geschlossen. Beginnen Sie in der geschlossenen Position (ganz im Uhrzeigersinn). Ziehen Sie sie dann zurück (gegen den Uhrzeigersinn), bis die in der Tabelle angegebene Anzahl von Klicks erreicht ist.

*Clicks from Closed. Start from the closed position (full clockwise). Then back them out (counter-clockwise) to the number of clicks shown in the table.

*Clics à partir de la position fermée. Commencez par la position fermée (à fond dans le sens des aiguilles d'une montre). Puis reculez-les (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) jusqu'au nombre de clics indiqué dans le tableau.

*Clic da chiuso. Iniziare dalla posizione di chiusura (completamente in senso orario). Quindi arretrare (in senso antiorario) fino al numero di scatti indicato nella tabella.

*Klikt vanuit gesloten stand. Begin vanuit de gesloten positie (volledig met de klok mee). Draai ze vervolgens terug (tegen de klok in) tot het aantal klikken in de tabel.