

## UPROC SL:X

### Dämpfereinstellungs-Empfehlungen

### Shock set up recommendations

### Recommandations pour la mise en place de l'amortisseur

### Raccomandazioni per la regolazione degli ammortizzatori

### Aanbevelingen voor Demperafstelling

### Uproc SL:X 4.10

X-Fusion O2 Pro RLX / 210x47.5 mm / max. 250 psi

Fahrgewicht Rider Weight Poids du cycliste Peso del ciclista Gewicht berijder (kg)	Dämpferdruck Shock air pressure Pression de l'amortisseur Pressione ammortizzatore Demperdruk (psi)	Rebound*
50	130	8
55	135	7
60	140	6-7
65	150	6
70	160	6
75	170	5-6
80	185	5
85	195	5
90	210	4-5
95	220	4
100	230	4
105	240	3
110	250	3

\*Klicks von geschlossen. Beginnen Sie in der geschlossenen Position (ganz im Uhrzeigersinn). Ziehen Sie sie dann zurück (gegen den Uhrzeigersinn), bis die in der Tabelle angegebene Anzahl von Klicks erreicht ist.

\*Clicks from Closed. Start from the closed position (full clockwise). Then back them out (counter-clockwise) to the number of clicks shown in the table.

\*Clics à partir de la position fermée. Commencez par la position fermée (à fond dans le sens des aiguilles d'une montre). Puis reculez-les (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) jusqu'au nombre de clics indiqué dans le tableau.

\*Clic da chiuso. Iniziare dalla posizione di chiusura (completamente in senso orario). Quindi arretrare (in senso antiorario) fino al numero di scatti indicato nella tabella.

\*Klikt vanuit gesloten stand. Begin vanuit de gesloten positie (volledig met de klok mee). Draai ze vervolgens terug (tegen de klok in) tot het aantal klikken in de tabel.

**Uproc SL:X 6.10 / 8.70**

Fox Float Performance / 210x47.5 mm / max. 350 psi

Fahrgewicht Rider Weight Poids du cycliste Peso del ciclista Gewicht berijder (kg)	Dämpferdruck Shock air pressure Pression de l'amortisseur Pressione ammortizzatore Demperdruk (psi)	Rebound*
50	130	6
55	135	6
60	140	5-6
65	150	5
70	155	5
75	165	4-5
80	185	4
85	195	3-4
90	210	3
95	225	2-3
100	230	2
105	235	1-2
110	240	1

\*Klicks von geschlossen. Beginnen Sie in der geschlossenen Position (ganz im Uhrzeigersinn). Ziehen Sie sie dann zurück (gegen den Uhrzeigersinn), bis die in der Tabelle angegebene Anzahl von Klicks erreicht ist.

\*Clicks from Closed. Start from the closed position (full clockwise). Then back them out (counter-clockwise) to the number of clicks shown in the table.

\*Clics à partir de la position fermée. Commencez par la position fermée (à fond dans le sens des aiguilles d'une montre). Puis reculez-les (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) jusqu'au nombre de clics indiqué dans le tableau.

\*Clic da chiuso. Iniziare dalla posizione di chiusura (completamente in senso orario). Quindi arretrare (in senso antiorario) fino al numero di scatti indicato nella tabella.

\*Klikt vanuit gesloten stand. Begin vanuit de gesloten positie (volledig met de klok mee). Draai ze vervolgens terug (tegen de klok in) tot het aantal klikken in de tabel.

**Uproc SL:X 9.50**

Fox Float Factory / 210x47.5 mm / max. 350 psi

Fahrgewicht Rider Weight Poids du cycliste Peso del ciclista Gewicht berijder (kg)	Dämpferdruck Shock air pressure Pression de l'amortisseur Pressione ammortizzatore Demperdruk (psi)	Rebound*
50	130	6
55	135	6
60	140	5-6
65	150	5
70	155	5
75	165	4-5
80	185	4
85	195	3-4
90	210	3
95	225	2-3
100	230	2
105	235	1-2
110	240	1

\*Klicks von geschlossen. Beginnen Sie in der geschlossenen Position (ganz im Uhrzeigersinn). Ziehen Sie sie dann zurück (gegen den Uhrzeigersinn), bis die in der Tabelle angegebene Anzahl von Klicks erreicht ist.

\*Clicks from Closed. Start from the closed position (full clockwise). Then back them out (counter-clockwise) to the number of clicks shown in the table.

\*Clics à partir de la position fermée. Commencez par la position fermée (à fond dans le sens des aiguilles d'une montre). Puis reculez-les (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) jusqu'au nombre de clics indiqué dans le tableau.

\*Clic da chiuso. Iniziare dalla posizione di chiusura (completamente in senso orario). Quindi arretrare (in senso antiorario) fino al numero di scatti indicato nella tabella.

\*Klikt vanuit gesloten stand. Begin vanuit de gesloten positie (volledig met de klok mee). Draai ze vervolgens terug (tegen de klok in) tot het aantal klikken in de tabel.